



CAFETERA AUTOMÁTICA MAIGAS

- **Gran productividad:** Rinde hasta 300 vasos de 220 cc por hora.
- **Única con 3 entradas de agua:**
 - 1. Conexión a red de agua flexible 3/4.
 - 2. Bomba de agua incorporada en el equipo para bidón de agua purificada.
 - 3. Entrada superior de bidón de 10L (al revés).
- **Efficiente:** alta optimización del agua y bajo consumo energético.
- **Gran capacidad:** 4 depósitos de 1500g c/u para mezclas solubles.
- **Robusta y fuerte:** construida en acero con pintura electrostática termoendurecida.
- **Mezclas solubles adecuadas:** polvo fácil de disolver en 4 sabores: café, cappuccino, chocolate y mocaccino.
- **Fácil de operar:** cuenta con un panel digital LED intuitivo con 4 botones touch de selección.
- **Sistema independiente:** 4 boquillas con mezcladores y aireadores individuales para evitar mezcla de sabores.
- **Iluminación LED:** pantalla retroiluminada con gráficas editables y luz LED frontal que ilumina la bandeja de las preparaciones.
- **Bandeja de goteo:** bandeja de acero

www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica

Franklin 1030 • Santiago



inoxidable con receptáculo extraíble para su limpieza.

- **Limpieza automática:** sistema de limpieza automática para mezclador y boquilla (diaria).
- **Bloqueo digital:** tiene un sistema de bloqueo en el panel digital.
- **Manual de instrucciones:** Incluye manual de operación al reverso de la tapa frontal.

SKU: 7177

Categorías: [Cafeteras](#), [Dispensadores de Café](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220v / 50Hz

Potencia: 1500W

Volumen del Tanque: 2L

Volumen de la caldera: 1,6L

Temperaturas de trabajo

T mínima: 60°C

T máxima: 90°C

Dimensiones:

Ancho: 340 mm

Profundidad: 445 mm

Alto: 700 mm

Peso: 22kg



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



ÚNICA CON 3 ENTRADAS DE AGUA



Bomba incorporada para bidones



Conexión a red de agua fría flexible 3/4



Alimentación superior para bidones de 10L

