



CAJA DE LUZ PARA PUBLICIDAD 40X60 CM. GASTROMAQ

Panel de iluminación LED diseñado para ofrecer alto impacto visual en entornos comerciales y decorativos. Su estructura de aluminio y vidrio templado garantiza resistencia, durabilidad y un diseño moderno que se adapta a tiendas, restaurantes, vitrinas, centros comerciales, dormitorios o eventos.

Con formato 40x60 cm, este panel es perfecto para exhibir anuncios, promociones o piezas gráficas, destacando por su brillo uniforme y atractivo. Su sistema de luz resalta gráficos y textos con gran nitidez, captando fácilmente la atención del público tanto en interiores como en exteriores protegidos.

Características principales:

- Estructura de aluminio y vidrio templado altamente resistente
- Iluminación LED de alto brillo y bajo consumo
- Tamaño A2 (40x60 cm), ideal para gráficas impresas en papel backlight film



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



- Fácil instalación en muro, en orientación vertical u horizontal
- Incluye fuente de poder y kit de soporte

Modo de uso:

Inserta una gráfica impresa en papel backlight film (disponible en la mayoría de las imprentas del país), colócala dentro del panel y fíjala a la pared con el kit de soporte incluido. Luego, conéctalo a la corriente mediante la fuente de poder incorporada. El panel se iluminará al instante, realizando tu mensaje o imagen con una luz envolvente y profesional.

CÓDIGO: 7051

Categorías: [Cajas de luz para publicidad](#),
[PRODUCTOS GASTROMAQ](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de construcción: Aluminio y vidrio templado

Medidas del panel: 40x60 cm.

Fuente de poder: Incluido

Características fuente de poder y consumo: 12V2A/15W

Kit de soporte para instalación en muro: Incluido

No incluye diseño gráfico ni impresión

Tipo de papel: Backlight film



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292