



CONGELADOR 143 LTS. TAPA DURA MAIGAS

CODIGO: 7552

- Capacidad Total Neta: 143 litros.
- Dimensiones del Equipo: 56 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 85 cm de alto.
- Sistema de Frío: Estático con condensador oculto (interno).
- Control de Temperatura: Termostato manual de fácil acceso.
- Iluminación: Luz interior LED integrada.
- Material Interior: White PCM (revestimiento blanco de limpieza sencilla).
- Peso Neto: 24,8 kg.
- Peso Bruto (Embalado): 27,3 kg.

Categorías: Congeladoras

- Capacidad Total Neta: 143 litros.
- Dimensiones del Equipo: 56 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 85 cm de alto.
- Sistema de Frío: Estático con condensador oculto (interno).
- Control de Temperatura: Termostato manual de fácil acceso.
- Iluminación: Luz interior LED integrada.
- Material Interior: White PCM (revestimiento blanco de limpieza sencilla).
- Peso Neto: 24,8 kg.
- Peso Bruto (Embalado): 27,3 kg.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISEÑO Y DIMENSIONES
Material interior: White PCM
Color: Blanco
Dimensiones equipo (cm): 56 x 60 x 85
Dimensiones embalaje (cm): 57,8 x 62,9 x 88,5
Peso neto: 24,8 kg
Peso bruto: 27,3 kg

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Número de puertas: 1
Iluminación interior: LED
Control de temperatura: Manual
Cerradura: Llave de seguridad
Sistema Frost: Sí
Tapa superior abatible: Sí
Aislamiento térmico: Alta densidad
Manilla: Ergonómica integrada
Sistema de apertura: Hover 30° y 80°
N° de canastas: 1
Tipo de Canasta: Alambre

CAPACIDAD
Capacidad total neta: 143 L
Canastillo organizador: 1

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Compresor: GMCC Inverter
Sistema de frío: Estático
Tipo de compresor: TG1110Y
Refrigerante: R600a
Agente espumante: C-Pentane




Tipo de condensador: Oculto

RENDIMIENTO

Frecuencia: 50-60Hz
Capacidad de congelación: 6,5 kg/24 h
Autonomía sin energía: 7,58 h
Voltaje: 220 – 240 V

TECNOLOGÍA CENTRAL

• D+ Reverse Circulation
Permite que el aire frío excedente retorne al evaporador para segunda evaporación, optimizando la eficiencia térmica.
• D-Tube Cooling System
Tubería de mayor diámetro que acelera la disipación de calor.
• Polymer Capillary Heat Transfer
Mejora el intercambio térmico y estabilidad del sistema.



GALERÍA DE IMÁGENES

Maquinaria Gastronómica
Comercial Franklin

Maquinaria Gastronómica

Franklin 1030 • Santiago







www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292