



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



FREIDORA DE AIRE 7 LTS. EASYFRYER ST TELEFUNKEN

CODIGO: 7253

- 360° de circulación de aire
- Capacidad volumétrica total: 7Lts
- Recipiente para carga de agua y humectación **por Vapor**
- Panel digital táctil
- Menú 10 programas presets
- Revestimiento de la cesta de cocción: Teflón
- Frente metálico
- Cubierta superior de PVC alto impacto táctil
- Canasta interior extraíble
- Base de canasta extraíble para su fácil y perfecto lavado
- Materiales de acabado: Carcasa metálica con panel táctil frontal de plástico PVC
- Colores disponibles: Metálico acero y PVC negro
- Material y revestimiento de la canasta de cocción: Teflón
- Rangos de temperatura Min / Max: 80°C-200°C
- Rangos del temporizador: 60 min
- Material del visor: Vidrio templado.
- POSEE LUZ INTERIOR
- Patas Antideslizantes: Si
- Cooler convectivo de alta eficiencia
- Sistema de seguridad: Apagado automático si se extrae la canasta
- Longitud del cable de alimentación: 90 cm



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



- Interlock: Enchufe normalizado de Argentina (3 Clavijas Planas)
- Normas de certificación eléctrica: Certificación eléctrica Lenor

Categorías: [Freidoras De Aire](#)

- 360° de circulación de aire
- Capacidad volumétrica total: 7Lts
- Recipiente para carga de agua y humectación **por Vapor**
- Panel digital táctil
- Menú 10 programas presets
- Revestimiento de la cesta de cocción: Teflón
- Frente metálico
- Cubierta superior de PVC alto impacto táctil
- Canasta interior extraíble
- Base de canasta extraíble para su fácil y perfecto lavado
- Materiales de acabado: Carcasa metálica con panel táctil frontal de plástico PVC
- Colores disponibles: Metálico acero y PVC negro
- Material y revestimiento de la canasta de cocción: Teflón
- Rangos de temperatura Min / Max: 80°C-200°C
- Rangos del temporizador: 60 min
- Material del visor: Vidrio templado.
- POSEE LUZ INTERIOR
- Patas Antideslizantes: Si
- Cooler convectivo de alta eficiencia
- Sistema de seguridad: Apagado automático si se extrae la canasta
- Longitud del cable de alimentación: 90 cm
- Interlock: Enchufe normalizado de Argentina (3 Clavijas Planas)
- Normas de certificación eléctrica: Certificación eléctrica Lenor

www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Potencia: 1450-1700W

Alimentación: CA 220V-240V | 50-60 Hz

Dimensiones: 290 x 370 x 335 mm

Peso: 6,2Kg

GALERÍA DE IMÁGENES



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292