



**Maquinaria Gastronómica**  
Franklin 1030 • Santiago



**KIPOR**

## GENERADOR DIESEL KDE3500 X- KIPOR

CODIGO: 1421

- Generador Diesel KDE3500 X- Kipor ideal para obtener energía al menor costo debido a que cuenta con un motor de alimentación diesel, comparado con un generador a gasolina.
- Cuenta con sistema regulador automático de voltaje que entrega un voltaje estable e incorpora funciones de seguridad, deteniendo el equipo en caso de sobrecarga. Su motor DIESEL con potencia de 3,2 KVA, ofrece un motor silencioso por la eficiencia de su combustión.

---

Categorías: [Generadores Eléctricos y Diesel](#)

- Generador Diesel KDE3500 X- Kipor ideal para obtener energía al menor costo debido a que cuenta con un motor de alimentación diesel, comparado con un generador a gasolina.
- Cuenta con sistema regulador automático de voltaje que entrega un voltaje estable e incorpora funciones de seguridad, deteniendo el equipo en caso de sobrecarga. Su motor DIESEL con potencia de 3,2 KVA, ofrece un motor silencioso por la eficiencia de su combustión.



[www.comercialfranklin.cl](http://www.comercialfranklin.cl)

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958  
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



**Maquinaria Gastronómica**  
Franklin 1030 • Santiago



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### GENERADOR DIESEL KDE3500 X- KIPOR

Tipo: Diesel

Modelo: KDE3500X

Color: Amarillo/negro

Capacidad Estanque: 15 lt.

Alimentación: Diesel

Potencia: 3.2Kva.

Aceite: SAE 15W40 ó 20W50 diesel

Corriente: 12.2A

Fase: Monofásico

Frecuencia: CA 50Hz

Motor: 6,7 HP/KM178F

Profundo: 53 cm aprox.

Uso: Industrial/Comercial.

Voltaje: 220/230V.

#### Dimensiones:

Ancho: 66 cm.

Profundidad: 48 cm.

Alto: 52 cm.

## GALERÍA DE IMÁGENES



[www.comercialfranklin.cl](http://www.comercialfranklin.cl)

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958  
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



**Maquinaria Gastronómica**  
Franklin 1030 • Santiago



**[www.comercialfranklin.cl](http://www.comercialfranklin.cl)**

**MESA CENTRAL**

**+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958**  
**+56 22 544 0441 +56 22 531 8292**