



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



MESÓN SALADETTE 10 DEPÓSITOS 2 PUERTAS CÚPULA VIDRIO+REPISA GASTROMAQ

CODIGO: 7232

- Mesón Saladette 10 Depósitos 2 Puertas Cúpula Vidrio+Repisa
- **Materiales:** acero inoxidable (estructura e interior), vidrio (protector superior)
Puertas: 2 con cierre automático
Superficie de corte: en polietileno de alta resistencia
Reborde superior de vidrio con 2 estantes incluidos
No incluye recipientes GN
- **Capacidad superior para bandejas GN:**
10 x GN 1/4
o 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6
- **Equipamiento interno:**
2 parrillas ajustables en altura (medidas: 323 x 560 mm)
2 juegos de guías para soporte
Control digital de temperatura (marca Dixell)
Evaporador integrado en la espuma aislante en 3 lados
Refrigeración estática con ventilador de circulación
Deshielo automático
- **Rango de funcionamiento:**
Temperatura de trabajo: +2 °C a +8 °C
Temperatura ambiente recomendada: 16 °C a 38 °C

www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



Categorías: [Mesones de Trabajo Refrigerados](#),
[Mesones Saladette](#)

- Mesón Saladette 10 Depósitos 2 Puertas Cúpula Vidrio+Repisa
- **Materiales:** acero inoxidable (estructura e interior), vidrio (protector superior)
Puertas: 2 con cierre automático
Superficie de corte: en polietileno de alta resistencia
Reborde superior de vidrio con 2 estantes incluidos
No incluye recipientes GN
- **Capacidad superior para bandejas GN:**
10 x GN 1/4
o 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6
- **Equipamiento interno:**
2 parrillas ajustables en altura (medidas: 323 x 560 mm)
2 juegos de guías para soporte
Control digital de temperatura (marca Dixell)
Evaporador integrado en la espuma aislante en 3 lados
Refrigeración estática con ventilador de circulación
Deshielo automático
- **Rango de funcionamiento:**
Temperatura de trabajo: +2 °C a +8 °C
Temperatura ambiente recomendada: 16 °C a 38 °C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz

Potencia: 0,175 kW

Consumo energético: aprox. 2,2 kWh / 24 h (con tapas cerradas)

Capacidad bruta/neta: 240 / 198 litros



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



Dimensiones externas: 900 x 700 x 1320 mm (Ancho x Fondo x Alto)

Peso: 92 kg

Refrigerante: R600a

GALERÍA DE IMÁGENES



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292