



## **REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PUERTAS ACERO 1476 LTS. FRÍO FORZADO GASTROMAQ**

- Construido en acero inoxidable AISI304 tanto en el interior como en el exterior con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza
- Compartimento de refrigeración ventilado para una mejor circulación del aire
- Aislamiento de 60 mm. de espesor para una mayor eficiencia energética
- Descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación
- Evaporador tratado contra la corrosión
- Termostato electrónico con pantalla digital LED de temperatura para un control preciso y una fácil lectura
- Ruedas para facilitar la limpieza.
- Ambiente del frigorífico: 43°C y 60% HR
- Tipo de refrigeración: R134a
- Marco de la puerta calentado para eliminar la condensación
- Sello magnético de la puerta que se puede reemplazar sin herramientas
- Refrigerante y aislamiento sin CFC
- 3 estantes ajustables GN2/1 por puerta como estándar
- Puerta con cerradura y llave
- Puertas de cierre automático
- Luz interna

**[www.comercialfranklin.cl](http://www.comercialfranklin.cl)**

**MESA CENTRAL**

**+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958**  
**+56 22 544 0441 +56 22 531 8292**



**Maquinaria Gastronómica**

Franklin 1030 • Santiago



- Equipado con ruedas bloqueables

**SKU:** 6605

**Categorías:** [CYBER WEEK](#), [PRODUCTOS GASTROMAQ](#), [Refrigeradores Industriales](#)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: GN1410TN

Dimensiones: 1480x830x1989 mm.

Peso: 188 kg.

Voltaje / Potencia: 120 V / 1 Fase - 320 W

Capacidad en Litros: 1325 L

Rango de temperatura: -2~+8C



[www.comercialfranklin.cl](http://www.comercialfranklin.cl)

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958  
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



**Maquinaria Gastronómica**

Franklin 1030 • Santiago



**[www.comercialfranklin.cl](http://www.comercialfranklin.cl)**

**MESA CENTRAL**

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958  
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292

