



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PUERTAS ACERO 1476 LTS. FRÍO FORZADO GASTROMAQ

CODIGO: 6605

- Construido en acero inoxidable AISI304 tanto en el interior como en el exterior con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza
- Compartimento de refrigeración ventilado para una mejor circulación del aire
- Aislamiento de 60 mm. de espesor para una mayor eficiencia energética
- Descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación
- Evaporador tratado contra la corrosión
- Termostato electrónico con pantalla digital LED de temperatura para un control preciso y una fácil lectura
- Ruedas para facilitar la limpieza.
- Ambiente del frigorífico: 43°C y 60% HR
- Tipo de refrigeración: R134a
- Marco de la puerta calentado para eliminar la condensación
- Sello magnético de la puerta que se puede reemplazar sin herramientas
- Refrigerante y aislamiento sin CFC
- 3 estantes ajustables GN2/1 por puerta como estándar
- Puerta con cerradura y llave
- Puertas de cierre automático
- Luz interna



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



- Equipado con ruedas bloqueables

Categorías: [PRODUCTOS GASTROMAQ](#),
[Refrigeradores Industriales](#)

- Construido en acero inoxidable AISI304 tanto en el interior como en el exterior con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza
- Compartimento de refrigeración ventilado para una mejor circulación del aire
- Aislamiento de 60 mm. de espesor para una mayor eficiencia energética
- Descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación
- Evaporador tratado contra la corrosión
- Termostato electrónico con pantalla digital LED de temperatura para un control preciso y una fácil lectura
- Ruedas para facilitar la limpieza.
- Ambiente del frigorífico: 43°C y 60% HR
- Tipo de refrigeración: R134a
- Marco de la puerta calentado para eliminar la condensación
- Sello magnético de la puerta que se puede reemplazar sin herramientas
- Refrigerante y aislamiento sin CFC
- 3 estantes ajustables GN2/1 por puerta como estándar
- Puerta con cerradura y llave
- Puertas de cierre automático
- Luz interna
- Equipado con ruedas bloqueables

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: GN1410TN

Dimensiones: 1480x830x1989 mm.



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



Peso: 188 kg.

Voltaje / Potencia: 120 V / 1 Fase - 320 W

Capacidad en Litros: 1325 L

Rango de temperatura: -2~+8C

GALERÍA DE IMÁGENES



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292