



SOBADORA ELÉCTRICA SOBREMESA 28 CMS. PARETI-KITCHENETTE

CODIGO: 5593

- Sobadora de pastas con rodillos de acero cromado con 28 cm de aprovechamiento y 5,7 cm de diámetro.
- **Disponible en color blanco y rojo.**
- Modelo sencillo con ajustadores en ambos extremos de los rodillos, haciendo que la masa sea más uniforme.
- El espacio ajustable entre los rodillos varía de 0,0 mm a 7,0 mm.
- Permite laminar 4 kg de masa por hora, proporcionando más producción en menos tiempo.
- Sus Asas permiten ajustar el grosor de la masa de forma más segura y rápida.
- Posee raspadores para evitar que la masa se pegue, manteniendo los rodillos limpios durante y después de su uso.
- Motor protegido con carenado de ABS ignífugo para una mayor seguridad del producto incluso cuando se calienta.
- Base de MDF que ofrece una mayor durabilidad y una limpieza más fácil.
- Mesa de apoyo inclinada a 45° facilitando el laminado sin esfuerzo manualmente.
- Placa de protección, generando mayor seguridad en el uso y previniendo accidentes.
- Pies de goma que absorben las vibraciones y no patinan.



- Motor de alto rendimiento de 1/4 CV (para 28 cm) lo que garantiza agilidad y productividad.

Categorías: Sobadoras

- Sobadora de pastas con rodillos de acero cromado con 28 cm de aprovechamiento y 5,7 cm de diámetro.
- **Disponible en color blanco y rojo.**
- Modelo sencillo con ajustadores en ambos extremos de los rodillos, haciendo que la masa sea más uniforme.
- El espacio ajustable entre los rodillos varía de 0,0 mm a 7,0 mm.
- Permite laminar 4 kg de masa por hora, proporcionando más producción en menos tiempo.
- Sus Asas permiten ajustar el grosor de la masa de forma más segura y rápida.
- Posee raspadores para evitar que la masa se pegue, manteniendo los rodillos limpios durante y después de su uso.
- Motor protegido con carenado de ABS ignífugo para una mayor seguridad del producto incluso cuando se calienta.
- Base de MDF que ofrece una mayor durabilidad y una limpieza más fácil.
- Mesa de apoyo inclinada a 45° facilitando el laminado sin esfuerzo manualmente.
- Placa de protección, generando mayor seguridad en el uso y previniendo accidentes.
- Pies de goma que absorben las vibraciones y no patinan.
- Motor de alto rendimiento de 1/4 CV (para 28 cm) lo que garantiza agilidad y productividad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rango de masa: 280 mm
MotorMotor 1/4 CV, 28 cm
Voltaje127 o 220 voltios.
Frecuencia: 60 Hz
RPM1630/1690 RPM RPM del rodillo: 56/58 RPM



Medidas del producto: 43 x 30,5 x 25 cm (frente x fondo x alto)
Peso11,8 kg

GALERÍA DE IMÁGENES





