



SOBADORA PEDESTAL 50 CM. HÉRCULES MAIGAS

- Gran potencia de 3.2 HP para trabajar densas masas de panadería
- Rodillos de acero inoxidable de gran fuerza y precisión
- Bandejas de entrada y salida de acero inoxidable
- Velocidad constante productividad sin pausas
- Espesor ajustable con manivela
- Construcción robusta de acero pintado con pintura electroestática termoendurecida
- Estructura reforzada para trabajo pesado y facilitar traslado con montacargas o transpaletas.
- Máxima estabilidad al trabajar
- Cero vibraciones
- Soportes antideslizantes
- Botones de emergencia integrados en ambos lados
- Protección IPX1 para resistir ambientes húmedos
- Banco de harina para un trabajo más seguro

SKU: 7263

Categorías: [Sobadoras](#)

www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica

Franklin 1030 • Santiago



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: YM-500

Voltaje: 220V

Frecuencia: 50Hz

Potencia: 3.21 HP (2.4 kW)

Intensidad de corriente: Monofásica - 16 A

Índice de protección: IPX1

Tipo de enchufe: Italiano - 2P + 1T

Largo del cable: 170 cm

Rodillos: Ø12 x 50 cm

Velocidad rotativa: 129 RPM

Espesor ajustable: 0 a 2,2 cm

Espesor bandejas: 0,2 cm

Control de espesor: Manivela manual

Material de rodillos y bandejas: Acero inoxidable

Material del cuerpo: Acero con pintura electrostática

Dimensión armado (Ancho x Profundidad x Alto): 73,5 x 108 x 149 cm

Dimensión embalaje sobadora en madera (Ancho x Profundidad x Alto): 83 x 51 x 130 cm

Peso neto: 173 kg

Peso bruto: 190 kg

Dimensión embalaje caja cartón bandejas entrada y salida (Ancho x Profundidad x Alto): 62 x 18 x 58 cm

Peso neto (bandejas): 12 kg

Peso bruto (bandejas): 13 kg

Botones de emergencia: 2 unidades



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica

Franklin 1030 • Santiago



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292