



TRITURADOR DE ALIMENTOS XM-52 VENTUS

CODIGO: 6512

- Ideal para mise en place y apoyo en el servicio.
- Distintas preparaciones con la misma cuchilla.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 5.2 cm.
- Diseño compacto y manejable.
- Ergo-design & bi-mat-grip: Carcasa externa hecha en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Vario-speed: Velocidad variable.
- Click-on-arm: Brazo desmontable con cierre rápido y seguro.
- Trabajo en recipientes de hasta 120 litros.
- Brazo lavable bajo grifo.
- Indicador luminoso.
- Garantía de seguridad e higiene.
- Incluye: Brazo triturador MA-52, soporte mural.
- Accesorios: Brazos trituradores MA-50, soporte deslizador para trituradores, soporte de caldero.



Categorías: Casinos, COCCION ALTA PRODUCCION, Restaurantes

- Ideal para mise en place y apoyo en el servicio.
- Distintas preparaciones con la misma cuchilla.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 5.2 cm.
- Diseño compacto y manejable.
- Ergo-design & bi-mat-grip: Carcasa externa hecha en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Vario-speed: Velocidad variable.
- Click-on-arm: Brazo desmontable con cierre rápido y seguro.
- Trabajo en recipientes de hasta 120 litros.
- Brazo lavable bajo grifo.
- Indicador luminoso.
- Garantía de seguridad e higiene.
- Incluye: Brazo triturador MA-52, soporte mural.
- Accesorios: Brazos trituradores MA-50, soporte deslizador para trituradores, soporte de caldero.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad máx. recipiente: 120 litros
Dimensiones ext. equipo Largo brazo: 52.5 cm Largo total: 86.5 cm
Diám. cubre cuchillas: Ø10.1 cm
Dimensiones embalaje (cm): 57.5×45.5×12
Peso Bruto: 5.4 kg
Peso Neto: 4.85 kg
Potencia: 0.57 kW



Energía: 220V/50Hz/1F
Velocidad motor: 12.000 rpm
Nivel de ruido a 1 m: <80 dB(A)

GALERÍA DE IMÁGENES





