



VENTUS®

VISICOOLER 1 PUERTA 280 LTS. INVERTER FRÍO FORZADO VENTUS

- **Tecnología Inverter:** La tecnología Inverter utiliza un compresor de velocidad variable que optimiza el rendimiento según la demanda, diferenciándose de los sistemas convencionales on-off. Esta innovación no solo reduce el consumo energético, sino que también mejora significativamente el rendimiento del equipo.
- Sistema de refrigeración por frío forzado.
- Sistema anti escarcha.
- Alta eficiencia de enfriamiento, con un bajo consumo de energía.
- Controlador digital de temperatura.
- Puerta con vidrio templado de 4 mm en ambas capas.
- Sistema de evaporación de desfogue automático.
- Luz LED en el interior.
- Temperatura de trabajo de 1°C a 10°C.
- Repisas regulables en altura.
- Fácil limpieza y mantención.

SKU: 7294

Categorías: [Visicooler](#)

www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: VC-280 INV

Frío Forzado

Temperatura de trabajo de 1°C a 10°C

4 Repisas regulables en altura

Refrigerante R290

Luz LED en el interior

Capacidad neta: 258 Lts.

Capacidad bruta: 280 Lts.

Peso neto: 47 Kg.

Peso bruto: 51 Kg.

Potencia: 240W

Consumo: 1,51 kW/24h

Repisas: 4 unidades

Tipo de refrigerante: R290

Tipo de frío: Forzado

Dimensiones:

Ancho: 54 cm.

Fondo: 56 cm.

alto: 172,5 cm.

www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



VENTUS®



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292