



VISICOOLER 2 PUERTAS 778 LTS. MAIGAS

CODIGO: 5989

- Sistema de enfriamiento estático reforzado con ventilador
- Descongelamiento manual.
- Control de T° por termostato análogo.
- Alta eficiencia de enfriamiento con bajo consumo de energía.
- Visor de temperatura.
- 2 Puertas abatible en termopanel con llave.
- 8 Bandejas tipo rejillas regulables en altura de acero revestido en plástico sanitario.
- Iluminación led interior.
- Cenefa iluminada.
- Base con ruedas y patines regulables.

Categorías: OFERTAS DEL MES, Visicooler

- Sistema de enfriamiento estático reforzado con ventilador
- Descongelamiento manual.
- Control de T° por termostato análogo.
- Alta eficiencia de enfriamiento con bajo consumo de energía.
- Visor de temperatura.
- 2 Puertas abatible en termopanel con llave.
- 8 Bandejas tipo rejillas regulables en altura de acero revestido en plástico sanitario.
- Iluminación led interior.
- Cenefa iluminada.



- Base con ruedas y patines regulables.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Volumen bruto total (Lts.) 778
Potencia (W) 600
Voltaje de potencia (V) 220
Frecuencia nominal (Hz) 50
Temperatura (°C) 0 a 10
Consumo de energía 5,2 kWh/día
Corriente nominal (A) 4.2
Refrigerante R290
Clase climática 16 a 32 °

Dimensiones
Producto (mm) 1170x631x1988
Embalaje (mm) 1226x718x2020
Peso neto (kg) 124
Peso bruto (kg) 141

GALERÍA DE IMÁGENES



