

VITRINA DE LÁCTEOS MURAL 140 CM. MAIGAS

CODIGO: 6675

- La vitrina expositora mural refrigerada tiene una gran capacidad de exhibición y autoservicio, para mosrar al consumidor alimentos envasados como lácteos, bebidas y platos preparados en condiciones óptimas de conservación.
- **Exhibición atractiva:** Su diseño moderno y europeo permite una exhibición atractiva de los productos lo que permite cautivar visualmente al cliente.
- **Conservación de alimentos:** Mantiene los alimentos en una temperatura segura, prolongando su vida útil reduciendo el desperdicio.
- **Versatilidad:** Las vitrinas expositoras pueden ser usadas para una gran variedad de productos.
- **Eficiencia Energetica:** Gracias a sus componentes y alta tecnología estas vitrinas son altamente eficientes en sus costos operacionales.

Categorías: Vitrinas Murales Lácteos, Vitrinas Refrigeradas



- La vitrina expositora mural refrigerada tiene una gran capacidad de exhibición y autoservicio, para mosrar al consumidor alimentos envasados como lácteos, bebidas y platos preparados en condiciones óptimas de conservación.
- **Exhibición atractiva:** Su diseño moderno y europeo permite una exhibición atractiva de los productos lo que permite cautivar visualmente al cliente.
- **Conservación de alimentos:** Mantiene los alimentos en una temperatura segura, prolongando su vida útil reduciendo el desperdicio.
- **Versatilidad:** Las vitrinas expositoras pueden ser usadas para una gran variedad de productos.
- **Eficiencia Energetica:** Gracias a sus componentes y alta tecnología estas vitrinas son altamente eficientes en sus costos operacionales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Generales

- Modelos: GP140B, GP140G y GP140N
- Material: Acero inoxidable / Vidrio Templado
- Colores: Blanco, gris y negro
- Deshielo: Automático
- Enfriamiento: Aire forzado con evaporador aleteado
- Sistema de refrigeración: 100% Cobre R134
- Revestimiento exterior: Frontal de acero prepintado y rodapié inferior de acero inoxidable.
- Aislante: Poliuretano con agente expansión HFO libre de HDFC
- T° ambiente de trabajo: Hasta 35°C
- Compresor: Embraco 1/2 + Hp
- Gabinete con patas niveladoras: Sí
- Vidrio frontal templado doble laminado: Sí
- Controlador Electrónico CAREL
- Iluminación interna LED de 4 watts
- Estantes de rejillas metálicas



Características Técnicas

- Voltaje: 220v / 50Hz
- Consumo eléctrico: 2,43 kw/hr
- Rango de temperatura: +3° a +10°C
- Temperatura bebidas: +3° a +8°C
- Temperatura Hortalizas: +5° a 10° C
- Capacidad neta (L): 497 Lt
- Dimensiones del producto:
- Alto: 115 cm
- Ancho: 140 cm
- Profundidad: 63 cm
- Peso neto: 388 Kg

GALERÍA DE IMÁGENES



