



VITRINA PASTELERA 2 MTS. VIDRIO CURVO 3 NIVELES MAIGÁS

- Controlador digital CAREL.
- Puerta corredera.
- Vidrio transparente.
- Luz interior.
- Rango de temperatura de 2°C a 8°C.
- Refrigerante natural que no daña la capa de ozono, reduce el consumo energético de los sistemas de refrigeración en comparación con los refrigerantes convencionales.
- 2 bandejas de vidrio templado.
- Condiciones ambientales recomendadas de uso , hasta 28°C y no en intemperie.

CÓDIGO: 6316

Categorías: [Vitrinas Pasteleras](#), [Vitrinas Refrigeradas](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: HKCS2000

Volumen bruto total: 680 Lts.

Potencia: 770W.

Voltaje de potencia: 220 V.



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



Frecuencia nominal: 50Hz
Refrigerante: R134a, 880g
Temperatura: 2°C a 8°C
Consumo de energía: 8,33 kWh/24h
Corriente nominal: 5,1A
Clase climática: 3
Dimensiones Producto: 2000x700x1200mm.
Embalaje: 2140x750x1270mm.
Peso neto: 223 kg.
Peso bruto: 315 kg.



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292

